

## ISTRUZIONI PER L'USO

### **PROXILAR COMPRESSE – Insetticida antilarvale a base di Pyriproxyfen, in compresse a rilascio immediato, per uso non professionale.**

**CARATTERISTICHE:** Insetticida antilarvale a base del principio attivo Pyriproxyfen, appartenente alla classe dei regolatori di crescita (I.G.R.), attivo a basso dosaggio e dotato di azione residuale. La sua azione si esplica impedendo lo sfarfallamento delle comuni zanzare presenti sul territorio nazionale (*Culex pipens*, *Aedes albopictus*). PROXILAR COMPRESSE contiene Denatonio Benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio.

**PROPRIETA':** PROXILAR COMPRESSE contrasta il normale sviluppo delle zanzare nei ristagni d'acqua. Il principio attivo Pyriproxyfen viene rilasciato nelle acque infestate nell'arco di poche ore dal momento della immissione della compressa. A 48 ore dal rilascio la maggior parte delle larve (non delle pupe) subisce una contaminazione irreversibile che impedisce la trasformazione delle larve in zanzare adulte. L'inibizione della comparsa degli stadi alati avviene a seguito di un'alterazione nell'equilibrio ormonale dell'insetto. L'azione del principio attivo Pyriproxyfen non è influenzata dalla normale carica organica presente nell'acqua stagnante all'interno di tombini, pozzetti e griglie per la raccolta dell'acqua piovana.

**MODALITA' DI IMPIEGO E DOSAGGIO:** Applicare le compresse direttamente nell'acqua stagnante contenuta ad esempio all'interno di tombini o pozzetti che ospitano ristagni d'acqua. Il prodotto va applicato nelle seguenti dosi: una compressa da 1 g in ristagni di circa 20 litri ogni 3-4 settimane (fino a 5 trattamenti / anno). Intense precipitazioni riducono il periodo di copertura. Se l'infestazione persiste, contattare un professionista.

**AVVERTENZE:** Il prodotto non è destinato all'applicazione in acque superficiali (vasche di fontane, laghetti, stagni). Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Il prodotto non è pericoloso per gli animali e generalmente per tutti i mammiferi; la sostanza attiva contenuta è efficace in modo selettivo nei confronti degli altri insetti target e non è tossica per gli altri organismi.

Non disperdere nelle fognature, nelle acque superficiali e nelle falde acquifere sotterranee. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

Non contaminare prodotti alimentari. Garantire un'adeguata ventilazione.

### **ISTRUZIONI DI PRIMO SOCCORSO:**

Inalazione: Portare l'incidentato all'aria aperta. In caso di malessere, consultare un medico.

Contatto con la pelle: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

In caso di irritazione, se persiste, applicare una lozione antistaminica o Vitamina E. Consultare un medico.

Contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare un medico.

Ingestione: Non indurre il vomito e non dare liquidi.

**MISURE DI EMERGENZA** in caso di rilascio accidentale: evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Impedire l'accesso all'area contaminata. Non utilizzare contro vento. Indossare

guanti e dispositivi di protezione adeguati. Non disperdere nelle fognature, nelle acque superficiali e nelle falde acquifere sotterranee. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

**PROTEGGERE DALL' UMIDITA'. NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE.  
NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.**

Conferire il contenitore vuoto e i relativi imballaggi in raccolta differenziata.

**PROXILAR COMPRESSE per uso non professionale**

Composizione – 100 g di prodotto contengono:

Pyriproxyfen puro	g 0,500
Denatonio benzoato	g 0,001
Coformulanti q.b. a.	g 100

**Indicazioni di pericolo:**

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetto di lunga durata.

**Consigli di prudenza:**

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270 non mangiare né bere, né fumare durante l'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente tramite smaltitore autorizzato.

PRODOTTO BIOCIDA PT18 – AUTORIZZAZIONE N.17/2018/00486 /AUT

Titolare AIC ed officina di produzione: INDUPHARMA S.r.l.

Via Sorgaglia, 40 35020 Arre (PD) – Tel.: 049.8076144 / 049.5310415

**Partita n. /del:** vedi confezione

**Validità del prodotto:** 36 mesi (se conservato in confezione integra e originale, in ambiente asciutto e fresco, al riparo dai raggi solari).

**Contenuto:** 10 g (in compresse da 1 g)